

FineDine
PROFESSIONAL TABLETOP & BAR

CAMBRO®



**ROZWIĄZANIA DLA KUCHNI
I CATERINGU**



CAMBRO®

CAMBRO to znana amerykańska marka dostarczająca produkty dla branży HoReCa.

70-letnie doświadczenie w produkcji sprzętów i akcesoriów do dostawy żywności czyni z firmy absolutnego lidera w swojej dziedzinie.

Od wielu lat główna idea CAMBRO pozostaje taka sama – produkcja i dostarczanie innowacyjnych produktów najwyższej jakości!

Proponowany asortyment idealnie sprawdzi się w hotelach, restauracjach oraz punktach gastronomicznych oferujących usługi cateringowe.

Markę charakteryzuje troska o środowisko i ekologię – produkty Cambro służą przez wiele lat lub nadają się w 100% do recyklingu, zmniejszając tym samym ilość odpadów.



Lekki produkt – wykonany z EPP (spieniony polipropylen), przyjaznego dla środowiska materiału izolacyjnego o wysokiej wydajności.



Produkt obojętny chemicznie – odporność na oleje, smary i większość środków chemicznych.



Doskonała absorpcja energii – wytrzymałość na znaczne uderzenia bez uszkodzeń.



Świetna wytrzymałość strukturalna – przenoszenie znacznych obciążeń bez odkształceń.



Można myć w zmywarce




Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością



Produkt nadaje się w 100% do recyklingu


SPIS TREŚCI

4	Pojemniki do żywności
10	Pojemniki termoizolacyjne
24	Torby termoizolacyjne
28	Kosze do zmywarek
32	Tace
36	Wózki
38	Regały
39	Akcesoria kuchenne



Nie wchodzi w reakcję z żywnością

Gładka powierzchnia wewnętrzna ułatwia mycie




Wykonane z oryginalnego niepekającego poliwęglanu Camwear®

Chropowata podstawa zmniejsza możliwość zadrapania

Podziałka w systemie amerykańskim i metrycznym ułatwia kontrolę ilości produktu w pojemniku

TEST ZIMNA

Testy dowodzą, że pojemniki Camwear utrzymują produkty w niskiej temperaturze lepiej niż pojemniki ze stali nierdzewnej



- Przeznaczony do przechowywania żywności, transportu i wydawania posiłków
- Pełne bezpieczeństwo i higiena dzięki wykonaniu z odpornego na uszkodzenia i niepekającego poliwęglanu Camwear®. Nie wchodzi w reakcję z żywnością, ma najniższy poziom zanieczyszczeń i całkowicie jest pozbawiony BPA
- Podziałka w systemie amerykańskim i metrycznym ułatwia

- kontrolę ilości produktu w pojemniku
- Skuteczne utrzymanie niskiej temperatury w stopniu podobnym do naczyń ze stali nierdzewnej
- Duża odporność termiczna (od -40 °C do +99 °C) sprzyja szerokiemu zastosowaniu pojemników w gastronomii
- Możliwość układania piętrowego i oszczędności miejsca
- Nadaje się do mycia w zmywarkach



OCIEKACZ PERFOROWANY CAMWEAR® DO POJEMNIKÓW CAMWEAR® GN

- Przeznaczony do odsączania nadmiaru wody z żywności umieszczonej w pojemniku GN
- Bezpieczny w kontakcie z żywnością
- Perforowany, zapewnia odpowiednie warunki przechowywania żywności i zapobiega jej zanurzeniu w odsączonej wodzie

POKRYWKA CAMWEAR® Z USZCZELKĄ, TYLKO DO POJEMNIKÓW GN SERII CAMWEAR® I Z PRZECZYSTEGO POLIPROPYLENU


- Służy do zabezpieczania zawartości pojemników GN
- Szczelna, chroni żywność przed wyciekami i przedłuża jej przydatność do spożycia nawet do 3 dni dzięki wewnętrznej uszczelce
- Wykonana z materiału bezpiecznego w kontakcie z żywnością





POJEMNIK CAMWEAR® GN 1/1 Z POLIWĘGLANU

kod	litry	mm	PLN	
12CW135	8,5	325x530x(H)65	45,00	36,00
14CW135	13,0	325x530x(H)100	57,00	45,00
16CW135	19,5	325x530x(H)150	69,00	55,00
18CW135	25,6	325x530x(H)200	88,00	70,00
10CWD135	ociekacz perforowany		47,00	37,00
10PPCWSC190	pokrywka z uszczelką		27,00	21,00




POJEMNIK CAMWEAR® GN 1/2 Z POLIWĘGLANU

kod	litry	mm	PLN	
22CW135	3,9	325x260x(H)65	25,00	20,00
24CW135	5,9	325x260x(H)100	32,00	25,00
26CW135	8,9	325x260x(H)150	40,00	32,00
28CW135	11,7	325x260x(H)200	49,00	39,00
20CWD135	ociekacz perforowany		14,00	11,00
20PPCWSC190	pokrywka z uszczelką		15,00	12,00



POJEMNIK CAMWEAR® GN 1/3 Z POLIWĘGLANU

kod	litry	mm	PLN	
32CW135	2,4	325x176x(H)65	19,00	15,00
34CW135	3,6	325x176x(H)100	24,00	19,00
36CW135	5,3	325x176x(H)150	30,00	24,00
38CW135	6,9	325x176x(H)200	38,00	30,00
30CWD135	ociekacz perforowany		9,00	6,50
30PPCWSC190	pokrywka z uszczelką		12,00	9,00



POJEMNIK CAMWEAR® GN 1/4 Z POLIWĘGLANU

kod	litry	mm	PLN	
42CW135	1,7	325x176x(H)65	16,00	12,50
44CW135	2,5	162x265x(H)100	18,00	14,00
46CW135	3,7	162x265x(H)150	25,00	20,00
40CWD135	ociekacz perforowany		17,00	13,00
40PPCWSC190	pokrywka z uszczelką		9,00	7,00




POJEMNIK CAMWEAR® GN 1/6 Z POLIWĘGLANU

kod	litry	mm	PLN	
62CW135	1,0	162x176x(H)65	12,00	9,00
64CW135	1,5	162x176x(H)100	14,00	10,50
66CW135	2,2	162x176x(H)150	17,00	13,00
60CWD135	ociekacz perforowany		5,00	3,50
60PPCWSC190	pokrywka z uszczelką		6,00	4,80



POJEMNIK CAMWEAR® GN 1/8 Z POLIWĘGLANU

kod	litry	mm	PLN	
86CW135	1,5	161x132x(H)150	32,00	25,00
82CW135	0,7	161x132x(H)65	28,00	16,00
84CW135	1,0	161x132x(H)100	24,00	18,50
80CWD135	ociekacz perforowany		9,00	6,50
80PPCWSC190	pokrywka z uszczelką		11,00	8,20




POJEMNIK CAMWEAR® GN 1/9 Z POLIWĘGLANU

kod	litry	mm	PLN	
92CW135	0,57	108x176x(H)65	18,00	7,50
94CW135	0,85	108x176x(H)100	18,00	8,00
96PCW135	1,4	108x176x(H)150	40,00	32,00
90CWD135	ociekacz perforowany		8,00	6,00
90PPCWSC190	pokrywka z uszczelką		5,00	4,00



Znormalizowana szerokość
kołnierza 1,27 cm zapewnia
prawidłowe dopasowanie
do stołów oraz barków



Przetoczysty polipropylen
umożliwia kontrolę zawartości
i wysoką odporność chemiczną

Gładka powierzchnia
wewnętrzna ułatwia mycie

- Niezbędne narzędzie służące do przechowywania, transportu i wydawania posiłków
- Wykonany z trwałego, przetoczystego polimeru
- Wysoka odporność chemiczna zapewnia bezpieczeństwo w trakcie kontaktu z żywnością
- Duża odporność termiczna (od -40 °C do +70 °C) sprawia, że produkt posiada szerokie zastosowanie w gastronomii

- Możliwość piętrowania ułatwia przechowywanie pojemników podczas transportu i pomaga zaoszczędzić miejsce
- Skuteczne utrzymywanie niskiej temperatury w stopniu podobnym do naczyń ze stali nierdzewnej
- Nadaje się do mycia w zmywarce

POKRYWKA CAMWEAR® Z USZCZELKĄ, TYLKO DO POJEMNIKÓW GN SERII CAMWEAR® I Z PRZETOCZYSTEGO POLIPROPYLENU

- Służy do zabezpieczania zawartości pojemników GN
- Szczelna, chroni żywność przed wyciekami i przedłuża jej przydatność do spożycia nawet do 3 dni dzięki wewnętrznej uszczelce
- Wykonana z materiału bezpiecznego w kontakcie z żywnością





POJEMNIK GN 1/1 Z PRZEZROCZYSTEGO POLIPROPYLENU

kod	litry	mm	PLN	
12PP190	8,5	325x530x(H)65	20,00	22,00
14PP190	13,0	325x530x(H)100	34,00	27,00
16PP190	19,5	325x530x(H)150	44,00	35,00
18PP190	25,6	325x530x(H)200	56,00	46,00
10PPCWSC190	pokrywka z uszczelką		27,00	21,00



POJEMNIK GN 1/2 Z PRZEZROCZYSTEGO POLIPROPYLENU

kod	litry	mm	PLN	
22PP190	3,0	325x260x(H)65	17,00	13,00
24PP190	5,9	325x260x(H)100	22,00	17,00
26PP190	8,9	325x260x(H)150	27,00	21,00
28PP190	11,7	325x260x(H)200	33,00	26,00
20PPCWSC190	pokrywka z uszczelką		15,00	12,00



POJEMNIK GN 1/3 Z PRZEZROCZYSTEGO POLIPROPYLENU

kod	litry	mm	PLN	
32PP190	2,4	325x176x(H)65	13,00	10,00
34PP190	3,6	325x176x(H)100	16,00	12,50
36PP190	5,3	325x176x(H)150	20,00	16,00
38PP190	6,9	325x176x(H)200	25,00	19,50
30PPCWSC190	pokrywka z uszczelką		12,00	9,00



POJEMNIK GN 1/4 Z PRZEZROCZYSTEGO POLIPROPYLENU

kod	litry	mm	PLN	
42PP190	1,7	162x265x(H)65	12,00	9,00
44PP190	2,5	162x265x(H)100	12,00	9,00
46PP190	3,7	162x265x(H)150	17,00	13,00
40PPCWSC190	pokrywka z uszczelką		9,00	7,00




POJEMNIK GN 1/6 Z PRZEZROCZYSTEGO POLIPROPYLENU

kod	litry	mm	PLN	
62PP190	1,0	162x176x(H)65	8,00	6,00
64PP190	1,5	162x176x(H)100	9,00	7,00
66PP190	2,2	162x176x(H)150	12,00	9,00
60PPCWSC190	pokrywka z uszczelką		6,00	4,80



POJEMNIK GN 1/9 Z PRZEZROCZYSTEGO POLIPROPYLENU

kod	litry	mm	PLN	
92PP190	0,57	108x176x(H)65	10,00	8,00
94PP190	0,85	108x176x(H)100	11,00	8,50
90PPCWSC190	pokrywka z uszczelką		5,00	4,00



Uchwyty ułatwiające przenoszenie

Gładka powierzchnia łatwa do zmywania
Odporna na plamy i zapachy

Chropowata podstawa zmniejsza możliwość zadrapania

Krystalicznie przezroczysty poliwęglan Camwear® pozwala łatwo zidentyfikować produkty

- Przeznaczony do przechowywania artykułów spożywczych
- Wykonany z odpornego na zapachy i plamy przezroczystego poliwęglanu, bezpiecznego w kontakcie z żywnością i przedłużającego jej świeżość
- Krystalicznie przezroczysty – możliwość szybkiej identyfikacji przechowywanej zawartości pojemnika bez konieczności zdejmowania pokryw
- Wysoka odporność termiczna tworzywa Camwear® w zakresie od -40 °C do +99 °C pozwala na przechowywanie pojemnika także w szafach chłodniczych

- Gładka powierzchnia wewnątrz łatwa w utrzymaniu czystości
- Chropowata powierzchnia spodu zwiększa odporność na zarysowania i stabilność pojemnika
- Oszczędność miejsca dzięki możliwości piętrowego magazynowania
- Pojemność: 83,3 l
- Nadaje się do mycia w zmywarkach
- Do pojemnika pasuje pokrywka z poliwęglanu (1826CCW135)

kod	litry	mm	PLN	
182615CW135	83.3	460x660x(H)380	449,00	359,00

POKRYWKA CAMWEAR® Z POLIWĘGLANU DO POJEMNIKA 182615CW135

- Przeznaczona do pojemnika magazynowego (182615CW135) o dopasowanych wymiarach (457x660 mm)
- Pomaga dłużej zachować świeżość artykułów spożywczych
- Wykonana z odpornego poliwęglanu o zakresie tolerancji termicznej od -40°C do 99°C, dzięki czemu pojemnik wraz z pokrywką można przechowywać również w szafie chłodniczej
- Nadaje się do mycia w zmywarkach



kod	mm	PLN	
1826CCW135	457x660	124,00	99,00




POJEMNIK ŻAROODPORNY H-PANSTMTM Z UCHWYTEM, 2,4 L

CAMBRO



Pasuje do wszystkich rodzajów
piecy, również do przelotowych



- Przeznaczony do wszystkich pieców, w tym jednostronnych i przelotowych
- Duży zakres termiczny (od -40 °C do +190 °C) pozwala na podgrzewanie, zapiekanie i grillowanie potraw lub przechowywanie żywności w szafach chłodniczych
- Wysoka efektywność podgrzewania dzięki płaskiej podstawie

- Wzmocniony uchwyt o specjalnej fakturze i miejscu na palec podnoszący bezpieczeństwo gotowania, wyposażony w otwory odprowadzające wodę pozostałą po myciu
- Pojemność: 2,4 l
- Nadaje się do mycia w zmywarkach

kod	litry	mm	PLN	
32HP1H150	2.4	176x325x(H)65	169,00	135,00



POJEMNIKI TERMOIZOLACYJNE CAM GOBOX® ŁADOWANE OD GÓRY


CAMBRO®

NIEZWYKLE ODPORNY NA USZKODZENIA MECHANICZNE I CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE

Wykonany ze spienionego polipropylenu (EPP), nie zawiera freonu, w 100% nadaje się do recyklingu

ŁATWY ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK

Wgłębienia w wewnętrznej ścianie umożliwiają łatwy załadunek i rozładunek dla pojemników GN 1/1 i GN 1/2. Proste ścianki wewnętrzne umożliwiają sztaplowanie pojemników wewnątrz transportera



UTRZYMANIE
TEMPERATURY
PONAD

4H

ERGONOMICZNE UCHWYTY

Wygodne uchwyty zapewniają łatwe podnoszenie pojemników

**MIEJSCE NA
ETYKIETĘ Z OPISEM**
do identyfikacji
zawartości

GRUBOŚĆ IZOLACJI: 30 MM
Doskonała izolacja utrzymuje
wysoką temperaturę ciepłych
pottek i niską temperaturę
dań na zimno

SYSTEM WYPUSTEK I WYŁOBIEN

zapewnia stabilne mocowanie
pokrywk i bezpieczny
transport żywności



wkłady chłodzące Camchiller® (CP3253443)
lub grzewcze Camwarmer® (HP3253444)
– zobacz strona 22

MOŻLIWOŚĆ PIĘTROWANIA

WÓZEK CAMDOLLY®


pasuje do GN 1/1 Cam GoBoxes
(CD3253EPP158); 4 kółka skrętne,
2 z hamulcami – zobacz strona 22



- Termoizolacyjny box z dopasowaną pokrywką szczególnie przydatny w gastronomii i cateringu, gdzie wymagana jest duża odporność na uszkodzenia mechaniczne i utrzymanie stabilnej temperatury wewnątrz pojemnika
- Przeznaczony do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością
- Doskonale utrzymuje zarówno niską, jak i wysoką temperaturę dań do ponad 4 godzin
- Nadaje się do użytkowania w zakresie temperatur od -40 °C do +120 °C
- Wykonany ze spienionego polipropylenu (EPP) niezwykle odpornego na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne, nie zawiera freonu, w 100% nadaje się do recyklingu
- Ładowany od góry, co znacznie usprawnia transportowanie żywności
- Wewnętrzna wielkość termoboxu przystosowana do GN 1/1 lub GN 1/2

- Pionowe wnęki wewnątrz utrzymują pojemniki GN na miejscu oraz ułatwiają ich załadunek i rozładunek
- System wypustek i wyźłobień na rogach pojemnika zapewnia stabilne mocowanie pokrywki i bezpieczny transport żywności
- Grubość izolacji: 30 mm
- Bardzo lekki (gęstość: 30 g/l)
- Miejsce na etykietę z opisem do identyfikacji zawartości
- Nadaje się do piętrowania
- Łatwy w utrzymaniu czystości
- Nadaje się do mycia w zmywarkach
- Pojemnik i pokrywa w kolorze czarnym
- Spełnia wymagania prawne i higieniczne opakowania do bezpośredniego kontaktu z żywnością


POJEMNOŚCI CAM GOBOX® EPP160110



zobacz adapter do wkładu chłodzącego Camchiller® GN 1/1 (EPPCTS110) – strona 22



POJEMNOŚCI CAM GOBOX® EPP180LH110



zobacz adapter do wkładu chłodzącego Camchiller® GN 1/1 (EPPCTL110) – strona 23

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY CAM GOBOX® ŁADOWANY OD GÓRY, GN 1/1

kod	litry	mm wew.	mm	PLN
EPP160110	35,5	538x338x(H)195	600x400x(H)257	164,00 131,00
EPP180LH110	46	538x355x(H)255	680x400x(H)321	198,00 158,00

zobacz kolorowe pokrywy do pojemników Cam GoBox® (tylko EPP160110) – strona 23



POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY CAM GOBOX® ECONOMY 46 L, GN 1/1, GN 1/2


kod	litry	mm wew.	mm	PLN
EPP180E110	46	538x338x(H)254	600x400x(H)316	107,00 85,00



POJEMNIKI TERMOIZOLACYJNE CAM GOBOX® ŁADOWANE OD PRZODU

CAMBRO®

UCHWYTY WZDŁUŻ GÓRNEJ CZĘŚCI
pozwalają na chwytanie pojemnika
z każdej strony



MIEJSCE NA
ETYKIETĘ Z OPISEM
do identyfikacji
zawartości



UTRZYMANIE
TEMPERATURY
PONAD

4H

PROSTE OTWIERANIE I ZAMYKANIE

Wyprofilowane krawędzie drzwi
umożliwiają łatwe otwieranie i zamykanie.
Solidne zasuwy gwarantują
trwałość pojemnika.



ZABEZPIECZENIE
PRZED WYCIEKIEM SKROPLIN

PEŁNY DOSTĘP W ZAKRESIE 270°

Trwałe zawiasy i zasuwy umożliwiają
otwarcie drzwiczek pod kątem 270°
i pozostawienie ich otwartych z boku
w celu łatwego dostępu do produktów.
Dzięki zasuwom drzwiczki są szczelnie
zamknięte w czasie transportu.

MOŻLIWOŚĆ
PIĘTROWANIA



WÓZEK CAMDOLLY®


pasuje do GN 1/1 Cam GoBoxes
(CD3253EPP158); 4 kółka skrętne,
2 z hamulcami – zobacz strona 22




- Szczególnie przydatny dla firm cateringowych
- Przeznaczony do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością
- Doskonale utrzymuje zarówno niską, jak i wysoką temperaturę dań do ponad 4 godzin
- Nadaje się do użytkowania w zakresie temperatur od -40 °C do +120 °C
- Wykonany ze spienionego polipropylenu (EPP), niezwykle odpornego na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne, nie zawiera freonu, w 100% podlega recyklingowi
- Ładowany od przodu z możliwością uchylenia drzwi do 270°
- Skośne krawędzie drzwi ułatwiają zatrząśnięcie pojemnika, a trwałe zasuwki umożliwiają szczelne zamknięcie drzwi
- Konstrukcja zapewnia dodatkową przestrzeń w tylnej ścianie komory w celu umieszczenia wkładu grzejącego lub chłodzącego

- taki układ płyty zapobiega kapaniu skroplin na tace i zapewnia równomierne rozprowadzanie temperatury w komorze
- Wbudowana bariera kondensacyjna zapobiega wyciekowi skroplin z termoboxu
- Ergonomiczne wbudowane uchwyty wzdłuż 4 górnych krawędzi ułatwiają przenoszenie
- Miejsce na etykietę z opisem w drzwiach umożliwia szybką identyfikację zawartości
- Nadaje się do piętrowania
- Łatwy w utrzymaniu czystości
- Nadaje się do mycia w zmywarkach
- Spełnia wymagania prawne i higieniczne opakowania do bezpośredniego kontaktu z żywnością

POJEMNOŚCI CAM GOBOX® EPP300110



POJEMNOŚCI CAM GOBOX® EPP400110



POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY CAM GOBOX® ŁADOWANY OD PRZODU, GN 1/1

kod	litry	mm wew.	mm	PLN
EPP300110	60	535x330x(H)370	640x440x(H)475	793,00 634,00
EPP400110	86	535x330x(H)525	640x440x(H)625	937,00 749,00




wkłady chłodzące Camchiller® (CP3253443)
lub grzewcze Camwarmer® (HP3253444)
- zobacz strona 22



POJEMNIKI TERMOIZOLACYJNE CAM GOBOX® 4060 ŁADOWANE OD PRZODU, 600x400 MM

CAMBRO®

UCHWYTY WZDŁUŻ GÓRNEJ CZĘŚCI
pozwalają na chwytanie pojemnika
z każdej strony



-40 °C +120 °C

MIEJSCE NA
ETYKIETĘ Z OPISEM
do identyfikacji
zawartości



Wkłady chłodzące Camchiller® (CP3253443)
lub grzewcze Camwarmer® (HP3253444)
– zobacz strona 22



UTRZYMANIE
TEMPERATURY
PONAD

4H

PROSTE OTWIERANIE I ZAMYKANIE

Wyprofilowane krawędzie drzwi
umożliwiają łatwe otwieranie i zamykanie.
Solidne zasuwy gwarantują
trwałość pojemnika.



ZABEZPIECZENIE
PRZED WYCIEKIEM SKROPLIN

PEŁNY DOSTĘP W ZAKRESIE 270°

Trwałe zawiasy i zasuwy umożliwiają
otwarcie drzwiczek pod kątem 270°
i pozostawienie ich otwartych z boku
w celu łatwego dostępu do produktów.
Dzięki zasuwom drzwiczki są szczelnie
zamknięte w czasie transportu.

MOŻLIWOŚĆ PIĘTROWANIA



WÓZEK CAMDOLLY®

pasuje do GN 1/1 Cam GoBoxes
(CD4060EPP158); 4 kółka skrętne,
2 z hamulcami – zobacz strona 22



- Szczególnie przydatny dla cukiernictwa i piekarnictwa
- Przeznaczony do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością
- Doskonale utrzymuje zarówno niską, jak i wysoką temperaturę dań do ponad 4 godzin
- Nadaje się do użytkowania w zakresie temperatur od -40°C do 120°C
- Wykonany ze spienionego polipropylenu (EPP), niezwykle odpornego na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne, nie zawiera freonu, w 100% podlega recyklingowi
- Ładowany od przodu z możliwością uchylecia drzwi do 270°
- Skośne krawędzie drzwi ułatwiają zatrząsnięcie pojemnika, a trwałe zasuwki umożliwiają szczelne zamknięcie drzwi
- Konstrukcja zapewnia dodatkową przestrzeń w tylnej ścianie komory w celu umieszczenia wkładu grzewczego lub chłodzącego

- taki układ płyty zapobiega kapaniu kroplin na tace i zapewnia równomierne rozprowadzanie temperatury w komorze
- Wbudowana bariera kondensacyjna zapobiega wyciekowi kroplin z termoboxu
- Ergonomiczne wbudowane uchwyty wzdłuż 4 górnych krawędzi ułatwiają przenoszenie
- Miejsce na etykietę z opisem w drzwiach umożliwia szybką identyfikację zawartości
- Nadaje się do piętrowania
- Łatwy w utrzymaniu czystości
- Nadaje się do mycia w zmywarkach
- Spełnia wymagania prawne i higieniczne opakowania do bezpośredniego kontaktu z żywnością



**POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY CAM GOBOX®
ŁADOWANY OD PRZODU, NA POJEMNIKI 600×400 MM,
Z 6 WBUDOWANYMI PROWADNICAMI**

- Pojemność: 126 l
- Górna, osobna prowadnica na wkład grzewczy Camwarmer® 1/1
- 6 prowadnic na pojemniki 600×400 mm
- Odległość między prowadnicami: 60 mm

kod	litry	mm wew.	mm	PLN
EPP4060F6R110	126	615x410x(H)585	770x540x687	1036,00 830,00



**POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY CAM GOBOX®
ŁADOWANY OD PRZODU, NA POJEMNIKI 600×400 MM,
Z 9 WBUDOWANYMI PROWADNICAMI**

- Pojemność: 126 l
- Górna, osobna prowadnica na wkład grzewczy Camwarmer® 1/1
- 9 par prowadnic na tace 600×400 mm
- Odległość między prowadnicami: 35 mm

kod	litry	mm wew.	mm	PLN
EPP4060F9R110	126	615x410x(H)585	770x540x687	1045,00 836,00



**POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY CAM GOBOX®
ŁADOWANY OD PRZODU, NA POJEMNIKI
600×400 MM, BEZ PROWADNIC**

- Pojemność: 155 l
- Bez prowadnic
- Na tace 600×400 mm

kod	litry	mm wew.	mm	PLN
EPP4060FNR110	155	615x410x(H)585	770x540x687	964,00 771,00



**POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY CAM GOBOX®
ŁADOWANY OD PRZODU, 600×400 MM,
Z REGULOWANYMI PROWADNICAMI**

- Pojemność: 155 l
- 2 pary prowadnic na tace 600×400 mm
- Płynna regulacja odległości między prowadnicami

kod	litry	mm wew.	mm	PLN
EPP4060FADJR110	155	615x410x(H)585	770x540x687	1447,00 1 173,00


POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY CAM GOBOX® 4060 ŁADOWANE OD GÓRY, 600x400 MM

CAMBRO®

UTRZYMANIE
TEMPERATURY
PONAD

4H

MIEJSCE NA
ETYKIETĘ Z OPISEM
do identyfikacji zawartości



-40 °C +120 °C

Wkłady chłodzące Camchiller® (CP3253443)
lub grzewcze Camwarmer® (HP3253444)
- zobacz strona 22



MOŻLIWOŚĆ
PIĘTROWANIA

WÓZEK CAMDOLLY®

pasuje do GN 1/1 Cam GoBoxes
(CD4060EPP158); 4 kółka skrętne,
2 z hamulcami - zobacz strona 22



Komora mieści 6 kuwet
do lodów (807002 oraz 802083)
- zobacz strona 23



- Termoizolacyjny box z dopasowaną pokrywką szczególnie przydatny w gastronomii i cateringu
- Przeznaczony do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością
- Doskonale utrzymuje zarówno niską, jak i wysoką temperaturę dań do ponad 4 godzin
- Nadaje się do użytkowania w zakresie temperatur od -40 °C do +120 °C
- Wykonany ze spienionego polipropylenu (EPP), niezwykle odpornego na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne, nie zawiera freonu, w 100% podlega recyklingowi
- Ładowany od góry, co znacznie usprawnia transportowanie żywności
- Komora pojemnika o wysokości 300 mm mieści tace i pojemniki w rozmiarze 600x400 mm lub 6 okrągłych kuwet do lodów z oferty HENDI: kod 807002 oraz 802083
- Pionowe wnęki wewnątrz ułatwiają załadunek i rozładunek pojemników

- System wypustek i wyźłobień na rogach pojemnika zapewnia stabilne mocowanie pokrywki i bezpieczny transport żywności
- Grubość izolacji: 30 mm
- Bardzo lekki (gęstość: 30 g/l)
- Ergonomiczne uchwyty w obudowie
- Miejsce na etykietę z opisem do identyfikacji zawartości
- Nadaje się do piętrowania
- Łatwy w utrzymaniu czystości
- Nadaje się do mycia w zmywarkach
- Spełnia wymagania prawne i higieniczne opakowania do bezpośredniego kontaktu z żywnością
- Pojemność: 80 l
- Waga netto: 1700 g


kod	litry	mm wew.	mm	PLN
EPP4060T300110	80	625x425x(H)305	690x490x(H)37	224,00 179,00



POJEMNIKI TERMOIZOLACYJNE CAM GOBOX® NA PIZZĘ ŁADOWANE OD GÓRY

CAMBRO®

MIEJSCE NA
ETYKIETĘ Z OPISEM
do identyfikacji zawartości



UTRZYMANIE
TEMPERATURY
PONAD **4H**

MOŻLIWOŚĆ
PIĘTROWANIA

Wkłady chłodzące Camchiller® (CP2632443)
lub grzewcze Camwarmer® (HP2632444)
- zobacz strona 22

OTWORY WENTYLACYJNE
ODPROWADZAJĄCE PARĘ
POZWALAJĄ ZACHOWAĆ
CHRUPIĄCY SPÓD PIZZY

- Termoizolacyjny box z dopasowaną pokrywką szczególnie przydatny w gastronomii i cateringu, gdzie wymagana jest duża odporność na uszkodzenia mechaniczne i utrzymanie stabilnej temperatury wewnątrz pojemnika
- Przeznaczony do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością
- Doskonale utrzymuje zarówno niską, jak i wysoką temperaturę dań do ponad 4 godzin
- Nadaje się do użytkowania w zakresie temperatur od -40 °C do +120 °C
- Wykonany z niezwykle odpornego na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne spienionego polipropylenu (EPP), nie zawiera freonu, w 100% podlega recyklingowi
- Ładowany od góry, co znacznie ułatwia transport kartonów z pizzą
- Pionowe wnęki wewnątrz ułatwiają załadunek i rozładunek pojemników
- System wypustek i wyźłobień na rogach pojemnika zapewnia

- stabilne mocowanie pokrywki i bezpieczny transport żywności
- System otworów wentylacyjnych do odprowadzania pary z komory dla zachowania chrupkiego spodu pizzy
- Grubość izolacji: 30 mm
- Bardzo lekki (gęstość: 30 g/l)
- Ergonomiczne uchwyty w obudowie i pasek do wygodnego przenoszenia
- Miejsce na etykietę z opisem do identyfikacji zawartości
- Nadaje się do piętrowania
- Łatwy w utrzymaniu czystości
- Nadaje się do mycia w zmywarkach
- Pojemnik, pokrywa i pasek w kolorze czarnym
- Spełnia wymagania prawne i higieniczne opakowania do bezpośredniego kontaktu z żywnością
- Waga: 1,07 kg (EPPZ35265BST110) lub 1,3 kg (EPPZ35330BST110)


kod	pojemność	mm wew.	mm	PLN
EPPZ35265BST110	6 kartonów - 330x330x(H)40 mm	350x350x(H)265	410x410x(H)339	240,00 192,00
EPPZ35330BST110	8 kartonów - 330x330x(H)40 mm	350x350x(H)330	410x410x(H)404	253,00 202,00

POJEMNIKI TERMOIZOLACYJNE CAM GOBOX®, ŁADOWANY OD GÓRY, Z PASKIEM

CAMBRO®

WYGODNY PASEK
z tworzywa sztucznego

MIEJSCE NA
ETYKIETĘ Z OPISEM
do identyfikacji zawartości



MOŻLIWOŚĆ
PIĘTROWANIA

Wkłady chłodzące Camchiller® (CP2632443)
lub grzewcze Camwarmer® (HP2632444)
– zobacz strona 22



UTRZYMANIE
TEMPERATURY
PONAD

4H





POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY CAM GOBOX® Z CZARNYM PASKIEM

- Termoizolacyjny box z dopasowaną pokrywką przeznaczony do transportu butelek i innych pojemników z napojami w odpowiedniej temperaturze, szczególnie przydatny w gastronomii i cateringu, gdzie wymagana jest duża odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Odpowiedni do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością
- Doskonale utrzymuje zarówno niską, jak i wysoką temperaturę napojów do ponad 4 godzin
- Nadaje się do użytkowania w zakresie temperatur od -40 °C do +120 °C
- Wykonany ze spienionego polipropylenu (EPP), niezwykle odpornego na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne, nie zawiera freonu, w 100% podlega recyklingowi
- Ładowany od góry, co znacznie usprawnia transportowanie
- Termobox mieści 12 wysokich butelek wina o pojemności 0,75 l lub 12 plastikowych butelek o pojemności 1,5 litra
- System wypustek i wyźłobień na rogach pojemnika zapewnia stabilne mocowanie pokrywki i bezpieczny transport
- Ergonomiczne uchwyty i pasek ułatwiają przenoszenie
- Miejsce na etykietę z opisem do identyfikacji zawartości
- Nadaje się do piętrowania
- Łatwy w utrzymaniu czystości
- Nadaje się do mycia w zmywarkach
- Spełnia wymagania prawne i higieniczne opakowania do bezpośredniego kontaktu z żywnością
- Waga netto: 1,02 kg

kod	litry	mm wew.	mm	PLN
EPPBEVBKST110	35	358x273x(H)367	420x335x(H)420	190,00 152,00



POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY CAM GOBOX® Z CZARNYM PASKIEM

- Termoizolacyjny box z dopasowaną pokrywką szczególnie przydatny w gastronomii i cateringu, gdzie wymagana jest duża odporność na uszkodzenia mechaniczne i utrzymanie stabilnej temperatury wewnątrz pojemnika
- Przeznaczony do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością
- Doskonale utrzymuje zarówno niską, jak i wysoką temperaturę dań do ponad 4 godzin
- Nadaje się do użytkowania w zakresie temperatur od -40 °C do +120 °C
- Wykonany ze spienionego polipropylenu (EPP) niezwykle odpornego na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne, nie zawiera freonu, w 100% nadaje się do recyklingu
- Ładowany od góry, co znacznie usprawnia transportowanie żywności
- Mieści 1 pojemnik GN 1/2 o maks. wysokości 200 mm lub kilka odpowiednio mniejszych pojemników
- Pionowe wnęki wewnątrz utrzymują pojemniki GN na miejscu oraz ułatwiają ich załadunek i rozładunek
- System wypustek i wyźłobień na rogach pojemnika zapewnia stabilne mocowanie pokrywki i bezpieczny transport żywności
- Grubość izolacji: 30 mm
- Bardzo lekki
- Ergonomiczne uchwyty i pasek ułatwiają przenoszenie
- Miejsce na etykietę z opisem do identyfikacji zawartości
- Nadaje się do piętrowania
- Łatwy w utrzymaniu czystości
- Nadaje się do mycia w zmywarkach
- Pojemnik, pokrywa i pasek w kolorze czarnym
- Spełnia wymagania prawne i higieniczne opakowania do bezpośredniego kontaktu z żywnością
- Pojemność: 22,3 l
- Waga netto: 800 g


kod	litry	mm wew.	mm	PLN
EPP280BKST110	22.3	330x270x(H)253	390x330x(H)316	179,00 143,00

POJEMNIKI TERMOIZOLACYJNE CAM GOBOX® XL ŁADOWANE OD GÓRY, GN 1/1

CAMBRO®

Zaprojektowane do transportu
jednorazowych pojemników z posittkami
lub 5-litrowych pojemników z lodami

ŁATWY ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK
Wgłębienia w wewnętrznej ścianie
umożliwiają łatwy załadunek i rozładunek
dla pojemników GN 1/1 i GN 1/2.
Proste ścianki wewnętrzne umożliwiają
sztaplowanie pojemników wewnątrz
transportera



Wkłady chłodzące Camchiller® (CP3253443)
lub grzewcze Camwarmer® (HP3253444)
– zobacz strona 22



**MOŻLIWOŚĆ
PIĘTROWANIA**

**MIEJSCE NA
ETYKIETĘ Z OPISEM**
do identyfikacji zawartości

**UTRZYMANIE
TEMPERATURY
PONAD**

4H

- Termoizolacyjny box z dopasowaną pokrywką szczególnie przydatny w gastronomii i cateringu, gdzie wymagana jest duża odporność na uszkodzenia mechaniczne i utrzymanie stabilnej temperatury wewnątrz pojemnika
- Przeznaczony do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością
- Doskonale utrzymuje zarówno niską, jak i wysoką temperaturę dań do ponad 4 godzin
- Nadaje się do użytkowania w zakresie temperatur od -40 °C do +120 °C
- Wykonany ze spienionego polipropylenu (EPP) niezwykle odpornego na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne, nie zawiera freonu, w 100% nadaje się do recyklingu
- Ładowany od góry, co znacznie usprawnia transportowanie żywności
- Pionowe wnęki wewnątrz utrzymują pojemniki GN na miejscu oraz ułatwiają ich załadunek i rozładunek


- System wypustek i wyźłobień na rogach pojemnika zapewnia stabilne mocowanie pokrywki i bezpieczny transport żywności
- Grubość izolacji: 30 mm
- Bardzo lekki
- Ergonomiczne uchwyty ułatwiają przenoszenie
- Miejsce na etykietę z opisem do identyfikacji zawartości
- Nadaje się do piętrowania
- Łatwy w utrzymaniu czystości
- Nadaje się do mycia w zmywarkach
- Pojemnik i pokrywka w kolorze czarnym
- Spełnia wymagania prawne i higieniczne opakowania do bezpośredniego kontaktu z żywnością

kod	litry	mm wew.	mm	PLN
EPP180XL110	50.5	548x368x(H)250	610x430x(H)320	209,00 167,00
EPP180XLT110	64.5	548x368x(H)320	610x430x(H)390	222,00 177,00




POJEMNIKI TERMOIZOLACYJNE 2- I 4-KOMOROWE CAM GOBOX®

CAMBRO®



KOMORA NA GORĄCĄ ŻYWNOŚĆ
Mieści pojemnik 226x183x(H)109 mm

KOMORA NA ZIMNĄ ŻYWNOŚĆ
Mieści pojemnik 226x183x(H)109 mm



KOMORA NA ZIMNĄ ŻYWNOŚĆ
Mieści pojemnik 210x210x(H)110 mm

KOMORA NA GORĄCĄ ŻYWNOŚĆ
Mieści pojemnik 190x190x(H)110 mm

Miejsce na owoce lub pieczywo:
180x80x(H)110 mm

Miejsce na butelkę i sztućce:
210x85x(H)110 mm

- Idealne rozwiązanie dla placówek prowadzących żywienie zbiorowe: szkół, szpitali i domów opieki
- Zaprojektowany tak, by pomieścić kompletny posiłek wraz ze sztućcami
- Wykonany z bardzo lekkiej pianki polipropylenowej odpornej na działanie tłuszczu i większości preparatów chemicznych
- Przyjazny dla środowiska – w 100% podlega recyklingowi
- Bezpieczny w kontakcie z żywnością

- Wewnętrzne przegrody stabilizują pojemniki jednorazowe
- Znakomita izolacja termiczna – pojemnik utrzymuje odpowiednią temperaturę kompletu ciepłych i zimnych potraw przez ponad 2 godziny
- Miejsce na etykietę z opisem zawartości i dodatkowe miejsce na naklejki
- Możliwość piętrowego składowania
- Nadaje się do mycia w zmywarkach
- Waga: 275 g (EPPMDB4428159) lub 400 g (EPPMD4835159)

kod	ilość komór	mm wew.	mm	PLN
EPPMDB4428159	2	452x183x(H)109	437x276x(H)175	142,00 113,00
EPPMD4835159	4	400x290x(H)110	480x350x(H)167	142,00 113,00

UTRZYMANIE
TEMPERATURY
PONAD

2H



AKCESORIA DO POJEMNIKÓW TERMOIZOLACYJNYCH CAM GOBOX®

CAMBRO®



WKŁAD CHŁODZĄCY CAMCHILLER®, NIEBIESKI

- Umożliwia wydłużenie czasu przechowywania dań w niskiej temperaturze podczas transportu
- Może być umieszczony we wszystkich pojemnikach termoizolacyjnych zdolnych pomieścić wymiar GN 1/1 (CP3253443) lub mniejszych (CP2632443)
- Wkład przed użyciem należy umieścić w zamrażarce w pozycji poziomej przez 8 h
- Możliwość wielokrotnego użytku
- Nadaje się do mycia w zmywarkach
- UWAGA: Wkład chłodzący przed włożeniem do zmywarki musi być rozmrożony i mieć temperaturę otoczenia
- Waga: 3,9 kg (CP3253443) lub 1,75 kg (CP2632443)
- UWAGA: Wkład chłodzący zmniejsza wewnętrzną wysokość pojemnika termoizolacyjnego o 30 mm

kod	przeznaczony do	mm	PLN
CP3253443	Cam GoBox® GN 1/1	530x325x(H)30	290,00 232,00
CP2632443	Cam GoBox® GN 1/2	325x265x(H)30	194,00 155,00



WKŁAD GRZEWICZY CAMWARMER®, CZERWONY

- Umożliwia wydłużenie czasu przechowywania dań w wysokiej temperaturze podczas transportu
- Może być umieszczany we wszystkich pojemnikach termoizolacyjnych zdolnych pomieścić wymiar GN 1/1 (HP3253444) lub mniejszych (HP2632444)
- Wkład przed użyciem należy umieścić w gorącej wodzie na 40 min
- Możliwość wielokrotnego użytku
- Waga: 3,9 kg (HP3253444) lub 1,75 kg (HP2632444)
- UWAGA: Wkład grzewczy zmniejsza wewnętrzną wysokość pojemnika termoizolacyjnego o 30 mm

kod	przeznaczony do	mm	PLN
HP3253444	Cam GoBox® GN 1/1	530x325x(H)30	425,00 340,00
HP2632444	Cam GoBox® GN 1/2	325x265x(H)30	194,00 155,00



ADAPTER DO WKŁADU CHŁODZĄCEGO CAMCHILLER® GN 1/1

kod	do pojemników	mm	PLN
EPPCTS110	EPP160110 i EPP180LH110	600x400x(H)87	117,00 93,00



ADAPTER DO WKŁADU CHŁODZĄCEGO CAMCHILLER® GN 1/1

kod	do pojemników	mm	PLN
EPPCTL110	EPP180LH110	688x400x(H)87	124,00 99,00

WÓZEK CAMDOLLY® DO POJEMNIKÓW TERMOIZOLACYJNYCH CAM GOBOX®

- Przeznaczony do transportowania pojemników termoizolacyjnych serii Cam GoBox®, ułatwia realizację dużych zamówień
- Wyposażony w 4 skrętne kółka, w tym 2 z hamulcami, dla sprawnego prowadzenia wózka
- Wykonany z trwałego tworzywa ABS
- Nośność: 250 kg
- Waga netto: 4,5 kg (CD3253EPP158) lub 5,27 kg (CD4060EPP158)

kod	przeznaczony do	mm	PLN
CD3253EPP158	Cam GoBox® GN 1/1	692x426x(H)167	387,00 309,00
CD4060EPP158	Cam GoBox® 4060	710x510x(H)167	532,00 425,00



POKRYWA DO POJEMNIKÓW TERMOIZOLACYJNYCH CAM GOBOX® ŁADOWANYCH OD GÓRY (EPP160110)

- Przeznaczona do użytkowania z pojemnikami termoizolacyjnymi Cam GoBox® ładowanymi od góry, ułatwia rozróżnianie i segregację pojemników podczas transportu
- Wykonana ze spienionego polipropylenu (EPP), niezwykle odporna na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne, nie zawiera freonu, w 100% podlega recyklingowi
- Waga netto: 28 g
- Nadaje się do mycia w zmywarkach

kod	kolor	mm	PLN	
EPP3253LID110	Czarny	600x400x(H)34	75,00	60,00
EPP3253LID360	Zielony	600x400x(H)34	109,00	87,00
EPP3253LID361	Żółty	600x400x(H)34	109,00	87,00
EPP3253LID362	Niebieski	600x400x(H)34	109,00	87,00
EPP3253LID363	Pomarańczowy	600x400x(H)34	109,00	87,00
EPP3253LID365	Czerwony	600x400x(H)34	109,00	87,00



KUWETA OKRĄGŁA DO LODÓW

- Produkt profesjonalny najwyższej jakości
- Wykonana z polerowanej stali nierdzewnej AISI 201 grubości 0,9 mm
- Bardzo solidna konstrukcja
- Zaokrąglone krawędzie ułatwiające utrzymanie czystości
- Może być stosowana w lodówkach i mroźniach
- Można myć w zmywarkach
- Bez pokrywki

kod	litry	mm	PLN	
807002	6,7	ø200x(H)246	110,00	94,00

KUWETA DO LODÓW OKRĄGŁA

- Wykonana z polerowanej stali nierdzewnej AISI 304 grubości 0,8 mm
- Zaokrąglone krawędzie ułatwiające utrzymanie czystości
- Może być stosowana w lodówkach i mroźniach
- Można myć w zmywarkach
- Waga netto: 1,04 kg
- Pokrywka do nabycia oddzielnie (802076)

kod	litry	mm	PLN	
802083	7,3	ø190x(H)250	142,00	113,00



POKRYWKA DO KUWETY DO LODÓW

- Wykonana z poliwęglanu
- Można myć w zmywarkach
- Pasuje do kuwety 802083

kod	mm	PLN	
802076	ø190	25,00	20,00

Uchwyt na napoje (EPPBEVH1)
Komory są zwężane, aby pasowały do wielu rozmiarów kubków: 71 mm przy dnie do 89 mm na górze komory

MODUŁOWY UCHWYT NA NAPOJE DO POJEMNIKA TERMOIZOLACYJNEGO EPPBEVBKST110

- Przeznaczony do stabilizacji kubków na napoje w trakcie transportu
- Wykonany z odpornego polipropylenu
- Pojedynczy uchwyt mieści 3 kubki o pojemności od 0,35 l do 0,7 l
- Możliwość łączenia w moduły
- Zwężane gniazda na kubki, pasujące do wielu rozmiarów kubków: od ø89 mm na górze do ø71 mm przy dnie otworu
- Nadaje się do mycia w zmywarkach
- Dostosowany do pojemnika termoizolacyjnego do napojów Cam GoBox® (EPPBEVBKST110 - mieści maks. 5 uchwytów do 15 kubków na napoje).

kod	mm	PLN	
EPPBEVH1110	114x325x(H)125	27,00	21,00



kod pojemnika	liczba napojów	liczba uchwytów
EPP180xxx	15 (w jednej warstwie) 30 (w dwóch warstwach)	5 (w jednej warstwie) 10 (w dwóch warstwach)
EPP160xxx	15	5

* Jedna warstwa jest zalecana wyłącznie w przypadku kubków z gorącymi napojami. Stosować z pokrywkami do kubków, aby zapobiec rozlewaniu podczas transportu.

** Dwie warstwy są możliwe w przypadku kubków o pojemności do 350 ml



STANDARDOWE TORBY TERMOIZOLACYJNE DO TRANSPORTU PIZZY CAMBRO GOBAGS®

CAMBRO®



- Torba termoizolacyjna zapewni bezpieczny transport pizzy podczas dostawy do klienta
- Idealna dla pizzerii i punktów gastronomicznych z pizzą w menu
- Wykonana z materiału najwyższej jakości: dwufunkcyjnego grubego poliestru (600 den)
- Warstwa izolacyjna o wysokiej gęstości utrzymuje właściwą temperaturę przewożonych potraw

- Właściwa wentylacja wnętrza zapewnia dopływ powietrza
- Łatwa w utrzymaniu czystości – możliwość mycia w zmywarkach
- 2 wytrzymałe i lekkie uchwyty zapewniają stabilne transportowanie potraw
- Przezroczysta kieszeń na rachunki
- Kolor: czarny

kod	pojemność	mm	PLN	
GBP216110	2 pizze ø406 mm lub 3 pizze ø355 mm	420x460x(H)165	170,00	136,00
GBP318110	3 pizze ø457 mm lub 4 pizze ø406 mm	445x510x(H)190	213,00	170,00
GBP518110	5 pizz ø457 mm lub 6 pizz ø406 mm	495x495x(H)320	298,00	238,00
GBP220110	2 pizze ø510 mm lub 3 pizze ø457 mm	430x550x(H)165	277,00	221,00



TORBY DOSTAWCZE I CATERINGOWE ŁADOWANE OD GÓRY CAMBRO GOBAGS®

CAMBRO®



Możliwość złożenia,
wygodna do przechowywania



Wytrzymały, gruby
materiał nylonowy

Wnętrze winylowe
ułatwia czyszczenie

Wysoka gęstość warstwy
izolacyjnej utrzymuje
odpowiednio wysoką lub niską
temperaturę żywności

Wszyte paski o bardzo dużej
wytrzymałości

Kieszonka na rachunki



Mieści pojemniki GN 1/1

Wkłady chłodzące Camchiller®
(CP3253443) lub grzewcze
Camwarmer® (HP3253444)
– zobacz strona 22



- Torba termoizolacyjna Cambro – idealna do transportu potraw do klienta
- Niezbędne wyposażenie każdego punktu gastronomicznego i cateringowego
- Nylonowa powłoka zapewnia skuteczne odprowadzanie wilgoci
- Niezawodna warstwa izolacyjna utrzymuje wysoką lub niską temperaturę potraw
- Wygodne otwieranie torby

- 2 uchwyty o dużej wytrzymałości gwarantują stabilność potraw w trakcie dostawy do klienta
- Pojemna, przezroczysta kieszonka na rachunki
- Łatwe w utrzymaniu czystości winylowe wnętrze
- Kompaktowa składalna forma ułatwia przechowywanie
- Dostępne pojemności: 17 l, 42 l, 78 l
- Kolor: czarny

kod	mm	PLN	
GBD101011110	255x255x(H)280	255,00	204,00
GBD121515110	305x380x(H)380	360,00	288,00
GBD211417110	535x355x(H)430	467,00	373,00

PLECAK TERMOIZOLACYJNY SKŁADANY, Z RUCHOMĄ PRZEGRODĄ CAMBRO GOBAGS®

CAMBRO®





- Plecak termoizolacyjny idealny dla restauracji, punktów gastronomicznych i fast foodów
- Niezastąpiony w pracy kurierów dostarczających gotowe dania na rowerach, skuterach czy motocyklach
- Specjalna termiczna przegroda wewnątrz komory plecaka umożliwia jednoczesne przewożenie ciepłych i zimnych potraw
- Otwieranie z góry i od przodu ułatwia umieszczanie gotowych dań w plecaku oraz ich wyjmowanie
- Warstwa izolacyjna o wysokiej gęstości utrzymuje odpowiednią temperaturę dostarczanych posiłków
- Wytrzymałe i wygodne szelki plecaka gwarantują komfort przewożenia i stabilizację zawartości plecaka w czasie transportu

- Dodatkowe boczne uchwyty umożliwiają noszenie produktu w ręce
- Kieszonka na przyprawy, sztucze oraz inne małe przedmioty
- Zamknięcie plecaka na klamry i rzepy
- Dodatkowa klamra na klatce piersiowej pozwala utrzymać plecak w pozycji pionowej
- Odblaskowa taśma zwiększa widoczność i bezpieczeństwo dostawcy podczas jazdy rowerem, skuterem czy motocyklem
- Kompaktowa i składana forma plecaka umożliwia wygodne przechowywanie
- Winyłowe wnętrze produktu łatwe w utrzymaniu czystości
- Kolor: czarny


kod	mm	PLN	
GBBP111417110	355x280x(H)430	637,00	509,00
GBBP151417110	355x380x(H)430	678,00	542,00

KOSZ UNIWERSALNY CAMRACK® 500×500 MM DO ZMYWAREK


CAMBRO®



BR258110



BR258119



BR258151



BR258163



BR258186



BR258416

- Do bezpiecznego przechowywania i efektywnego mycia naczyń o dowolnym wymiarze
- Solidna i trwała konstrukcja wykonana z polipropylenu (PP)
- Odporny na wysokie temperatury (do 93°C) i działanie środków chemicznych
- Pełne ścianki i kratowane dno zapewniają dobrą cyrkulację wody i szybkie suszenie naczyń
- Łatwy transport dzięki specjalnym uchwytom i możliwości łączenia z innymi elementami marki Cambro
- Uniwersalne wymiary: 500×500×(H)101 mm
- Dostępny w 6 kolorach: czarnym, szarym, zielonym, czerwonym, niebieskim i żurawinowym
- Do kosza można przytwierdzić klips identyfikacyjny Extender ID (CECBL6000) – klips nie jest załączony w zestawie

kod	kolor	mm	PLN	
BR258110	Czarny	500x500x(H)101	70,00	56,00
BR258119	Zielony	500x500x(H)101	70,00	56,00
BR258151	Szary	500x500x(H)101	70,00	56,00
BR258163	Czerwony	500x500x(H)101	70,00	56,00
BR258186	Niebieski	500x500x(H)101	70,00	56,00
BR258416	Żurawinowy	500x500x(H)101	70,00	56,00





9 przegródek
150x150 mm
9E1151



16 przegródek
111x111 mm
16E1151



25 przegródek
89x89 mm
25E1151



36 przegródek
73x73 mm
36E1151



49 przegródek
62x62 mm
49E1151

NADSTAWKA DO KOSZY FULL DROP 500x500 MM SZARA, MODEL E1

- Nadstawka zapewnia odpowiednią ochronę naczyń podczas mycia, przechowywania i transportu
- Wykonana z odpornego na czynniki chemiczne i wysoką temperaturę (do 93°C) polipropylenu
- Posiada otwarte dno, dzięki któremu szkło umieszczone w nadstawce jest dokładnie oczyszczone i osuszone
- Uniwersalny rozmiar
- Dostępna w 5 wersjach konstrukcyjnych, co pozwala na indywidualny dobór nadstawki do średnicy naczyń

kod	typ	mm	PLN	
9E1151	9 przegródek	499x499x(H)51	42,00	33,00
16E1151	16 przegródek	499x499x(H)51	44,00	35,00
25E1151	25 przegródek	499x499x(H)51	44,00	35,00
36E1151	36 przegródek	499x499x(H)51	47,00	37,00
49E1151	49 przegródek	499x499x(H)51	60,00	48,00



9 przegródek
150x150 mm
9E2151



16 przegródek
111x111 mm
16E2151



25 przegródek
89x89 mm
25E2151



36 przegródek
73x73 mm
36E2151



49 przegródek
62x62 mm
49E2151

NADSTAWKA DO KOSZY HALF DROP 500x500 MM SZARA, MODEL E2

- Nadstawka zapewnia odpowiednią ochronę naczyń podczas mycia, przechowywania i transportu
- Wykonana z odpornego na czynniki chemiczne i wysoką temperaturę (do 93°C) polipropylenu
- Posiada otwarte dno, dzięki któremu szkło umieszczone w nadstawce jest dokładnie oczyszczone i osuszone
- Uniwersalny rozmiar
- Dostępna w 5 wersjach konstrukcyjnych, co pozwala na indywidualny dobór nadstawki do średnicy naczyń


kod	typ	mm	PLN	
9E2151	9 przegródek	499x499x(H)51	39,00	31,00
16E2151	16 przegródek	499x499x(H)51	40,00	32,00
25E2151	25 przegródek	499x499x(H)51	42,00	33,00
36E2151	36 przegródek	499x499x(H)51	44,00	35,00
49E2151	49 przegródek	499x499x(H)51	58,00	46,00

KOSZ NA SZTUŁCĘ CAMRACK® DO ZMYWAREK 500x500 MM, SZARY

- Przeznaczony do przechowywania i mycia sztućców oraz drobnych przyborów kuchennych w zmywarkach gastronomicznych
- Wykonany z trwałego polipropylenu, odpornego na działanie środków chemicznych i wysoką temperaturę (do 93°C)
- Boczne ścianki zatrzymują wodę i deterenty, dzięki czemu mycie naczyń jest efektywne
- Kratowane dno zapobiega wypadaniu drobnych elementów z kosza, jednocześnie ułatwiając ich mycie i suszenie
- Specjalne uchwyty ułatwiają transport kosza
- Możliwość piętrowego składowania koszy pozwala na oszczędność miejsca
- Do kosza można przytwierdzić klips identyfikacyjny Extender ID (CECBL6000) - klips nie jest załączony w zestawie
- Waga: 2,0 kg



kod	kolor	mm	PLN	
FR258151	Szary	500x500x(H)101	68,00	54,00



KOSZ Z OTWARTYM BOKIEM NA TACE CAMRACK® DO ZMYWAREK, SZARY

- Przeznaczony do przechowywania i mycia dużych tac i innych naczyń o wymiarze większym od standardowego
- Wykonany z trwałego polipropylenu, odpornego na działanie środków chemicznych i wysoką temperaturę (do 93°C)
- Konstrukcja z kratowanym dnem, trzema ściankami zatrzymującymi wodę i detergenty oraz jednym otwartym bokiem pozwala na załadunek naczyń o dużym rozmiarze
- Duża pojemność dzięki słupkom podtrzymującym dla 9 dużych tac
- Specjalne uchwyty ułatwiają transport kosza
- Możliwość piętrowego składowania koszy pozwala na oszczędność miejsca
- Do kosza można przytwierdzić klips identyfikacyjny Extender ID (CECBL6000) – klips nie jest załączony w zestawie
- Waga: 1,75 kg

KOSZ NA TALERZE CAMRACK® DO ZMYWAREK 500×500 MM, SZARY

- Przeznaczony do przechowywania i mycia zarówno płytkich, jak i głębokich talerzy lub misek
- Wykonany z trwałego polipropylenu, odpornego na działanie środków chemicznych i wysoką temperaturę (do 93°C)
- Boczne ścianki zatrzymują wodę i detergenty, dzięki czemu mycie naczyń jest efektywne
- Kratowane dno ułatwia mycie i suszenie
- Specjalne uchwyty ułatwiają transport kosza
- Duża stabilność naczyń dzięki słupkom podtrzymującym pozwalającym na załadunek:
 - 10 szt. talerzy głębokich, misek, pater do ø25,4 cm
 - 18 szt. talerzy płaskich ø25,4 cm
 - 12 szt. talerzy płaskich ø30,5 cm
 - 27 szt. talerzy płaskich ø19 cm
 - 9 tacek ø36×46 cm
- Możliwość piętrowego składowania koszy pozwala na oszczędność miejsca
- Do kosza można przytwierdzić klips identyfikacyjny Extender ID (CECBL6000) – klips nie jest załączony w zestawie
- Waga: 1,95 kg

kod	kolor	mm	PLN
OETR314151	Szary	500x500x(H)101	130,00 104,00

kod	kolor	mm	PLN
PR59314151	Szary	500x500x(H)101	60,00 54,00

POKRYWA DO KOSZY 500×500 MM

- Zabezpiecza kosze z umyętymi naczyniami przed niepożądanym działaniem czynników zewnętrznych
- Zwiększa higienę przechowywania naczyń, minimalizując ryzyko osiadania kurzu i zanieczyszczeń
- Nadaje się do mycia w zmywarkach

kod	kolor	mm	PLN
877791	Szary	500x500x(H)35	53,00


AMER★BOX®



KLIPS IDENTYFIKACYJNY EXTENDER ID NA KOSZE CAMRACK®

- Przeznaczony do umieszczenia na koszu do zmywarki
- Umożliwia opis zawartości pojemnika według potrzeb kuchni
- Wykonany z bardzo wytrzymałego materiału ABS, który pozwala na wielokrotne mycie w zmywarkach przemysłowych
- Możliwość przemieszczania i zamiany klipsów między koszami
- Akcesorium do koszy Camrack®

kod	PLN
CECBL6000	9,00 6,50



**WÓZEK NA KOSZE UNIWERSALNE CAMRACK®
500×500 MM**

- Przeznaczony do transportu uniwersalnych koszy Camrack® 500×500 mm
- Wykonany z polipropylenu odpornego na pękanie, rdzę i korozję
- Łatwe przemieszczanie dzięki 4 obrotowym kółkom

kod	kolor	mm	PLN
877807	Szary	500x500x(H)180	329,00







1400CT110


1600CT110

-10 °C +100 °C

TACA DO SERWOWANIA CAMTREAD® OKRĄGŁA, ANTYPOŚLIZGOWA

- Przeznaczona do obsługi kelnerskiej w barach i restauracjach oraz do serwowania posiłków podczas przyjęć i bankietów
- Wykonana z włókna szklanego i żywicy poliestrowej
- Posiada gumowaną powierzchnię zapewniającą dobrą przyczepność
- Trwała, odporna na zadrapania i wysoką temperaturę (wytrzymałość termiczna od -10 °C do +100 °C)
- Funkcjonalna – uniesione krawędzie zapewniają dodatkową ochronę
- Nadaje się do wielokrotnego mycia w zmywarkach

kod	mm	PLN
1400CT110	ø355	45,00 36,00
1600CT110	ø405	59,00 47,00



2700CT110

-10 °C +100 °C

TACA DO SERWOWANIA CAMTREAD® OWALNA, ANTYPOŚLIZGOWA

- Przeznaczona do obsługi kelnerskiej w barach i restauracjach oraz do serwowania posiłków podczas przyjęć i bankietów
- Wykonana z włókna szklanego i żywicy poliestrowej
- Posiada gumowaną powierzchnię zapewniającą dobrą przyczepność
- Trwała, odporna na zadrapania i wysoką temperaturę (od -10 °C do +100°C)
- Funkcjonalny owalny kształt
- Nadaje się do wielokrotnego mycia w zmywarkach

kod	mm	PLN
2700CT110	560x685	143,00 114,00



PH558516000

PH558526000

PH558536000


-10 °C +100 °C

TACA DO SERWOWANIA OKRĄGŁA, ANTYPOŚLIZGOWA, Z DREWNA BUKOWEGO

- Przeznaczona do obsługi kelnerskiej i ekspozycji potraw w restauracjach, pubach lub podczas cateringu
- Elegancki wygląd – wykonana z warstw naturalnego drewna bukowego potoczonych żywicą melaminową, dzięki czemu jest odporna na działanie środków chemicznych, powstawanie plam i mechaniczne uszkodzenia
- Antypoślizgowa powierzchnia oraz wysoka krawędź tacy zapewniają stabilność naczyń i bezpieczeństwo obsługi gości
- Wysoka odporność termiczna (od -10 °C do +100 °C) pozwala na serwowanie zarówno zimnych, jak i ciepłych dań

- UWAGA: Nie zaleca się użytkowania tacy w podgrzewanych wózkach
- Łatwe składowanie przez możliwość układania w stosy
- Zalecane mycie ręczne (mycie w zmywarkach wyłącznie w bardzo krótkich cyklach)
- Waga: 170 g


kod	mm	PLN
PH558516000	ø320	82,00 65,00
PH558526000	ø360	109,00 87,00
PH558536000	ø420	132,00 105,00



TACA POLIESTROWA VERSA Z PŁASKIM RANTEM, GRANITOWA

- Przeznaczona do użytku w lokalach gastronomicznych, zwłaszcza w samoobsługowych restauracjach i stołówkach
- Wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, odporna na zadrapania, zaplamienia i działanie środków chemicznych
- Możliwość przenoszenia gorących i zimnych potraw dzięki dużej wytrzymałości termicznej (od -40 °C do +140 °C)
- Wzmocnione narożniki zapewniające bezpieczeństwo użytkowania
- Gładka powierzchnia wygodna w czyszczeniu
- Specjalnie uformowane uchwyty polepszające cyrkulację powietrza podczas suszenia i składowania tac w stosach
- Nadaje się do mycia w zmywarkach
- Kolor: granitowy

kod	mm	PLN
VE3253A29	325x530	34,00 27,00



TACA POLIESTROWA VERSA Z WYSOKIM RANTEM, GRANITOWA

- Przeznaczona do użytku w lokalach gastronomicznych, zwłaszcza w samoobsługowych restauracjach i stołówkach
- Wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, odporna na zadrapania, zaplamienia i działanie środków chemicznych
- Możliwość przenoszenia gorących i zimnych potraw dzięki dużej wytrzymałości termicznej (od -40 °C do +140 °C)
- Wzmocnione narożniki i wysoki rant zapewniające bezpieczeństwo użytkowania
- Gładka powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- Specjalnie uformowane uchwyty polepszające cyrkulację powietrza podczas suszenia i składowania tac w stosach
- Nadaje się do mycia w zmywarkach
- Kolor: granitowy


kod	mm	PLN
VE3646A29	360x460	34,00 27,00



MY3800E73



MY2026E73



TACA DO SERWOWANIA MYKONOS, ANTYPOŚLIZGOWA, W KOLORZE MAHONIIOWYM

- Przeznaczona do użytku w kawiarniach, barach i podczas cateringu
- Wytrzymała, wykonana z warstw specjalnego papieru nasączonego melaminą, połączonych z syntetyczną żywicą pod ciśnieniem
- Antypoślizgowa powierzchnia zapewniająca stabilność naczyń, wspomagająca bezpieczną obsługę gości
- Odporność na działanie środków chemicznych, zaplamienia i uszkodzenia mechaniczne
- Wysoka odporność termiczna (od -10 °C do +100 °C) umożliwiająca serwowanie zarówno zimnych, jak i ciepłych potraw
- UWAGA: Nie zaleca się użytkowania w podgrzewanych wózkach
- Łatwe składowanie dzięki możliwości układania w stosy
- Przeznaczona do mycia ręcznego (mycie w zmywarkach wyłącznie w bardzo krótkich cyklach)

kod	kształt	mm	PLN
MY4361E73	prostokątna	430x610	108,00 80,00
MY3753E73	prostokątna	370x530	72,00 57,00
MY3646E73	prostokątna	360x460	62,00 49,00
MY3343E73	prostokątna	330x430	54,00 43,00
MY3253E73	prostokątna	325x530	63,00 50,00
MY3800E73	okrągła	ø380	52,00 41,00
MY2129E73	owalna	210x290	29,00 21,00
MY2026E73	owalna	200x265	28,00 22,00




Mahoń
CA3253E73

Jasne drewno
CA3753E86
CA3343E86

Dąb
CA3753E87
CA3343E87

Ciemne drewno
CA3753E88
CA3343E88

Grafit
CA3253E73



TACA DO SERWOWANIA CAPRI

- Przeznaczona do użytku w restauracjach, barach, kawiarniach i w cateringu
- Wytrzymała, wykonana z warstw papieru nasączonych melaminą, połączonych pod ciśnieniem z syntetyczną żywicą
- Gładka powierzchnia, odporna na działanie środków chemicznych i zaplamienia
- Duża odporność termiczna (od -10 °C do +100 °C) umożliwiającą serwowanie zarówno zimnych, jak i ciepłych potraw
- Eleganckie kolory: drewna dębowego, mahoniowego lub grafitowy
- Łatwe składowanie przez możliwość układania w stosy
- Nadaje się do mycia w zmywarkach komercyjnych (raz dziennie)

kod	kolor	mm	PLN	
CA3253E73	Mahoń	325x530	52,00	41,00
CA3753E86	Jasne drewno	370x530	58,00	46,00
CA3753E87	Dąb	370x530	54,00	43,00
CA3753E88	Ciemne drewno	370x530	54,00	43,00
CA3343E86	Jasne drewno	330x430	42,00	33,00
CA3343E87	Dąb	330x430	42,00	33,00
CA3343E88	Ciemne drewno	330x430	42,00	33,00
CA3343E82	Grafitowy	330x430	45,00	36,00



1216FF107
1418FF107

1216FF110
1418FF110

1216FF119
1418FF119

1216FF163
1418FF163

1216FF167
1418FF167

1216FF186
1418FF186

TACA Z POLIPROPYLENU FAST FOOD ŚREDNIA

kod	kolor	mm	PLN	
1216FF107	Szary	300x410	14,00	11,00
1216FF110	Czarny	300x410	14,00	11,00
1216FF119	Zielony	300x410	14,00	11,00
1216FF163	Czerwony	300x410	14,00	11,00
1216FF167	Brązowy	300x410	14,00	11,00
1216FF186	Niebieski	300x410	14,00	11,00

TACA Z POLIPROPYLENU FAST FOOD DUŻA

kod	kolor	mm	PLN	
1418FF107	Szary	355x457	20,00	16,00
1418FF110	Czarny	355x457	20,00	16,00
1418FF119	Zielony	355x457	20,00	16,00
1418FF163	Czerwony	355x457	20,00	16,00
1418FF167	Brązowy	355x457	20,00	16,00
1418FF186	Niebieski	355x457	20,00	16,00

WÓZKI CAMSHELIVING® DO TRANSPORTU POJEMNIKÓW

CAMBRO®

- Przeznaczony do przewozu pojemników GN o różnej wysokości w lokalach gastronomicznych i podczas cateringu
- Wykonany z najnowocześniejszego materiału kompozytowego odpornego na kwasy spożywcze i substancje chemiczne, łatwego w utrzymaniu w czystości
- Konstrukcja zapewniająca doskonałą twardość przy zachowaniu odpowiedniego przepływu powietrza między pojemnikami
- Odstęp między prowadnicami: 76 mm
- Prowadnice blokowane zabezpieczają pojemniki GN przed wysunięciem się

- Wysoka odporność termiczna (do 200°C) pozwalająca na przewóz nawet bardzo gorących pojemników
- Duża stabilność podczas przewozu dzięki 4 cichobieżnym, obrotowym kółkom z niebrudzącą, termoplastyczną gumą
- Nadaje się do czyszczenia myjkami ciśnieniowymi
- Konstrukcja modułowa
- Możliwość transportu pojemników GN w różnej konfiguracji
- Do samodzielnego montażu



WÓZEK DO TRANSPORTU POJEMNIKÓW 18x GN 2/1

- Pojemność:
 - 18x GN 2/1 (H)65 mm
 - 9x GN 2/1 (H)100 mm
 - 9x GN 2/1 (H)150 mm
 - 6x GN 2/1 (H)200 mm
 lub podwójna ilość pojemników GN 1/1 dla odpowiedniej wysokości
- Dopuszczalne obciążenie przy równomiernym rozłożeniu ciężaru:
 - para prowadnic 45 kg
 - cały wózek 340 kg
- Waga netto: 27,7 kg

WÓZEK CAMSHELIVING® DO TRANSPORTU POJEMNIKÓW 9x GN 1/1

- Pojemność:
 - 9x GN 1/1 (H)65 mm
 - 4x GN 1/1 (H)100 mm
 - 4x GN 1/1 (H)150 mm
 - 3x GN 1/1 (H)200 mm
 lub podwójna liczba pojemników GN 1/2 dla odpowiedniej wysokości
 lub potrójna liczba pojemników GN 1/3 dla odpowiedniej wysokości
- Dopuszczalne obciążenie przy równomiernym rozłożeniu ciężaru:
 - para prowadnic - 45 kg
 - cały wózek - 170 kg
- Waga netto: 15,3 kg

WÓZEK DO TRANSPORTU POJEMNIKÓW 18x GN 1/1

- Pojemność:
 - 18x GN 1/1 (H)65 mm
 - 9x GN 1/1 (H)100 mm
 - 9x GN 1/1 (H)150 mm
 - 6x GN 1/1 (H)200 mm
 lub podwójna ilość pojemników GN 1/2 dla odpowiedniej wysokości
 lub potrójna ilość pojemników GN 1/3 dla odpowiedniej wysokości
- Dopuszczalne obciążenie przy równomiernym rozłożeniu ciężaru:
 - para prowadnic 45 kg
 - cały wózek 340 kg
- Waga netto: 24,6 kg

kod	mm	PLN
UGNPR21F36480	645x835x(H)1707	2 653,00 2 122,00

kod	mm	PLN
UGNPR11H9480	438x730x(H)1707	1 835,00 1 468,00

kod	mm	PLN
UGNPR11F18480	438x730x(H)1016	2 499,00 1 999,00

POKROWIEC WINYLOWY O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI DO WÓZKA

- Wykonany z winylu o dużej wytrzymałości
- Znakomita ochrona przed zanieczyszczeniami i innymi czynnikami zewnętrznymi

kod	przeznaczony do wózka	PLN
GBCTUGNPR11	UGNPR11H9480	573,00 458,00
GBCTUGNPR21	UGNPR21F36480	642,00 513,00



WÓZEK DO TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA TALERZY OKRĄGLYCH, KOMPAKTOWY, SERIA S

CAMBRO




Maks. wysokość kolumny
talerzy: 521 mm


Gładka powierzchnia
i zaokrąglone narożniki
łatwe w czyszczeniu

Lekka konstrukcja,
korpus z jednolitej bryty

Obrotowe, cichobieżne
kółka z niebrudzącą gumą



Wymiary talerzy: $\varnothing 235$ do $\varnothing 305$ mm
Stosy talerzy: 4
Łączna poj.: 280 szt.



Wymiary talerzy: $\varnothing 229$ mm
Stosy talerzy: 5
Łączna poj.: 350 szt.

- Przeznaczony do przewożenia i przechowywania stosów talerzy okrągłych o różnej średnicy
- Wykonany z wytrzymałego polietylenu
- Lekka konstrukcja, korpus z jednolitej bryty
- Odporny na uszkodzenia mechaniczne
- Uchwyty z czterech stron
- 4 ruchome przegrody CamLever (w zestawie) pozwalające podzielić przestrzeń kosza w zależności od średnicy naczyń i stabilizujące stosy
- Gładka powierzchnia i zaokrąglone narożniki łatwe w czyszczeniu
- Obrotowe, cichobieżne kółka z niebrudzącą gumą
- Kolor: szary nakrapiany
- Waga: 35,2 kg

- Maks. obciążenie: 227 kg (przy równomiernym rozłożeniu ciężaru)
- Liczba stosów talerzy: 4 lub 5
- Maks. wysokość kolumny talerzy: 521 mm
- Pojemność standardowa (4 przegrody): 350 talerzy $\varnothing 229$ mm lub 280 talerzy $\varnothing 235$ –305 mm
- Możliwość zwiększenia ładowności aż do 560 talerzy $\varnothing 146$ –191 mm lub 350 talerzy $\varnothing 197$ –222 mm dzięki zastosowaniu 4 dodatkowych przegród CamLever (ADCSC4480; do nabycia oddzielnie)
- W zestawie: winylowy pokrowiec z kieszenią identyfikacyjną [7,6×12,7 cm]

kod	mm	PLN
ADCSC480	686x686x(H)807	4 550,00 3 640,00

PRZEGRODA NA TALERZE CAMLEVER, DO WÓZKA ADCSC480


- Przeznaczona do użycia z wózkiem na okrągłe talerze serii S marki Cambro (ADCSC480)
- Wykonana z polietylenu odpornego na uszkodzenia mechaniczne
- Dzięki dźwigni Cam przegrodę łatwo przesuwac i stabilnie montować do dna wózka
- Przegroda pozwala stabilizować przewożone stosy talerzy oraz dzielić przestrzeń ładunkową w zależności od średnicy naczyń

kod	PLN
ADCSC4480	1 165,00 932,00



REGAŁ MAGAZYNOWY CAMBRO BASICS PLUS Z KOMPOZYTU Z 4 WENTYLOWANYMI PÓŁKAMI


CAMBRO®



Możliwość mycia półek
w zmywarce w koszu OETR314151
– zobacz strona 30

Dożywotnia gwarancja
na powstawanie rdzy
i korozję

Maks. obciążenie całego
regału: 340 kg



Regulacja wysokości półek

Możliwość tężenia w ciągu
magazynowe

- Przeznaczony do wygodnego magazynowania zapasów w każdym lokalu gastronomicznym
- Wykonany z kompozytu zapewniającego lekkość, a zarazem wytrzymałość konstrukcji i podlegającego recyklingowi
- Nie rdzewieje, nie zawiera kadmu
- Stabilny, wygodny w montażu
- Możliwość łatwego dostosowania do potrzeb kuchni poprzez regulację wysokości półek

- Znakomita wentylacja dzięki specjalnym otworom w półkach
- Duża wytrzymałość termiczna (od -38 °C do +88 °C) umożliwiająca zastosowanie zarówno w gorącej kuchni, jak i w chłodni lub mroźni
- Elementy segmentowe nadają się do mycia w zmywarkach
- Możliwość tężenia w ciągu magazynowe
- Maks. obciążenie całego regału: 340 kg

kod	mm	PLN
CBU183672V4	915x460x(H)1830	1142,00 913,00
CBU213672V4	915x540x(H)1830	1242,00 993,00





SP08CW110

ŁYŻKA DO SAŁATEK CAMWEAR®, CZARNA

- Poliwęglanowa łyżka bufetowa odporna na pęknięcia, odkształcenia, matowienie i szczyrbienie
- Szeroki, ergonomiczny uchwyt z otworem do zawieszenia
- Nadaje się do mycia w zmywarkach
- Waga netto: 20 g


kod	mm	PLN	
SP08CW110	206x38	12,00	9,00



SP013150

ŁYŻKA ŻAROODPORNĄ DO POTRAW CAMTENSILS®, BURSZTYNOWA

- Łyżka do serwowania dań odporna na wysokie temperatury
- Wykonana z trwałego tworzywa kopolimerowego, odpowiednia do użytku z potrawami o temperaturze od -40 °C do +149 °C
- Profilowany, ergonomiczny uchwyt z otworem do zawieszenia i wyżłobieniem do opierania łyżki o garnek
- Kolor: bursztynowy
- Nadaje się do mycia w zmywarkach
- Waga netto: 60 g (SP013150) lub 50 g (SPOP13150)




SPOP13150

kod	typ	mm	PLN	
SP013150	pełna - bez otworów	333x73	44,00	35,00
SPOP13150	cedzakowa - perforowana	333x73	44,00	35,00



PRZEZROCZYSTY POJEMNIK POLIPROPYLENOWY NA ŻYWNOSĆ CAMSQUARE®

CAMBRO®



Nadrukowana miarka

MOŻLIWOŚĆ
PIĘTROWANIA

Wykonany z bezpiecznego
dla żywności polipropylenu
odpornego na działanie
środków chemicznych



1,9 l
2SFSP190

3,8 l
4SFSP190

5,7 l
6SFSP190

7,6 l
8SFSP190

11,4 l
12SFSP190

17,2 l
18SFSP190

20,8 l
22SFSP190

- Zapewnia wygodne przechowywanie różnego rodzaju produktów spożywczych w kuchni i przestrzeniach magazynowych
- Wykonany z bezpiecznego dla żywności polipropylenu odpornego na działanie środków chemicznych
- Umożliwia stałą kontrolę zawartości dzięki przejrzystym ściankom i nadrukowanej podziałce
- Nadaje się do użytkowania w zakresie temperatur od -40 °C do 70 °C
- Konstrukcja umożliwiająca piętrowe magazynowanie i oszczędność miejsca
- Nadaje się do mycia w zmywarkach

kod	litry	mm	PLN	
2SFSP190	1,9	185x185x(H)100	32,00	25,00
4SFSP190	3,8	185x185x(H)187	43,00	34,00
6SFSP190	5,7	215x215x(H)185	53,00	42,00
8SFSP190	7,6	215x215x(H)230	63,00	50,00
12SFSP190	11,4	256x310x(H)210**	88,00	70,00
18SFSP190	17,2	256x310x(H)320**	128,00	96,00
22SFSP190	20,8	256x310x(H)400**	147,00	117,00

* Wysokość łącznie z pokrywką.

**Wymiary łącznie z uchwytemi.

POKRYWKA DO POJEMNIKA CAMSQUARE® MARKI CAMBRO

- Pasuje do polipropylenowego pojemnika na żywność CamSquare®
- Wykonana z bezpiecznego dla żywności polipropylenu
- Skutecznie zabezpiecza zawartość pojemnika przed działaniem czynników zewnętrznych i wysypywaniem
- Nadaje się do mycia w zmywarkach

kod	do pojemników	kolor	PLN	
SFC2452	1,9 l i 3,8 l	zielony	15,00	11,50
SFC6451	5,7 l i 7,6 l	czerwony	18,00	14,00
SFC12453	11,4 l, 17,2 l i 20,8 l	granatowy	27,00	21,00





- Przeznaczona do precyzyjnego odmierzania objętości produktów sypkich i płynów
- Wykonana z materiału Camwear® – poliwęglanu odpornego na wgniecenia, płamy i działanie kwasów
- Nie chłonie zapachów
- Wyposażona w 2 podziałki – metryczną i amerykańską
- Solidny uchwyt odporny na pęknięcia ułatwia przenoszenie
- Nadaje się do mycia w zmywarkach

kod	litry	PLN	
100MCCW135	1	62,00	49,00
200MCCW135	2	84,00	67,00
400MCCW135	4	92,00	73,00

CAMBRO®

Fine Dine
PROFESSIONAL TABLETOP & BAR

Fine Dine Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Al. Jerozolimskie 200/2/0
02-486 Warszawa
INFOLINIA: +48 22 120 2000
fax +48 22 100 83 92
info@finedine.pl
www.finedine.pl